


令和 6 年度 入学者選抜学力検査問題

数 学 (理系 β)

数学 I, 数学 A
数学 II, 数学 B
数学 III

注 意 事 項

- 試験開始の合図があるまで、問題冊子及び解答用紙の中を見てはいけません。
- 問題は全部で 4 題あります。また、解答用紙は 4 枚あります。
- 試験中に問題冊子の印刷不鮮明、ページの落丁・乱丁及び解答用紙の枚数の過不足や汚れ等に気がついた場合は、手を挙げて監督者に知らせてください。
- 試験開始後、すべての解答用紙に受験番号、志望学部及び氏名を記入してください。
受験番号の記入欄は各解答用紙に 2 箇所あります。
- 解答は各問、指定された番号の解答用紙の おもて面にだけ 記入してください。また、
解答欄が指定されている場合は、解答欄の枠の中に答を記入してください。
- 裏面その他に解答を記入した場合、その部分は採点の対象となりません。
- 答のみを記入するように指定されている場合は答のみを、そうでない場合は必要な計算・論証・説明などを省かずに解答してください。
- 各問題の配点 50 点は 200 点満点としたときのものです。
- 試験終了後、問題冊子は持ち帰ってください。



[1] (配点 50) a を定数とする。実数全体を定義域とする関数 $f(x)$, $g(x)$ に対し

$$C = \int_0^1 f(x)g(a-x) dx$$

と定めたとき、次の $f(x)$, $g(x)$ について C をそれぞれ a を用いて表しなさい。

(1) $f(x) = x$, $g(x) = x^2$


(2) $f(x) = \sin \pi x$, $g(x) = x$

(3) $f(x) = x$, $g(x) = \begin{cases} x & (x \geq 0) \\ 0 & (x < 0) \end{cases}$




[2] (配点 50) m を 0 以上の整数とし, k, r を自然数とする。 k の正の約数の個数を $D(k)$ とおく。また, $\frac{k}{r^m}$ が整数となるような整数 m のうち最大のものを $M_r(k)$ とする。例えば, $60 = 2^2 \times 3 \times 5$ なので $M_2(60) = 2, M_3(60) = 1$ である。このとき, 次の問いに答えなさい。ただし, (1), (2)の解答は答のみを解答用紙の所定の解答欄に記入しなさい。

- (1) $M_2(8!)$ および $D(8!)$ の値を求めなさい。
- (2) $M_2(30!), M_3(30!)$ および $M_{12}(30!)$ の値を求めなさい。
- (3) $d = D(30!)$ とおく。(2)で求めた $M_{12}(30!)$ の値を n とするとき, $\sum_{i=1}^n D\left(\frac{30!}{12^i}\right)$ を d を用いて表しなさい。



[3] (配点 50) 動点 R が正四面体 OABC の辺上を動く。動点 R は時刻 $t = 0$ のとき点 O にあり、時刻が 1 進むごとに、他の 3 つの頂点のいずれかにそれぞれ $\frac{1}{6}$ の確率で移動しているか、 $\frac{1}{2}$ の確率で元の頂点にある。このとき、次の問い合わせに答えなさい。ただし、(1)の解答は答のみを解答用紙の所定の解答欄に記入しなさい。

- (1) (i) 時刻 $t = 2$ のとき、R が点 O にある確率を求めなさい。
(ii) 時刻 $t = 2$ のとき、R が点 A にある確率を求めなさい。
(iii) 時刻 $t = 3$ のとき、R が点 A にある確率を求めなさい。
(iv) 時刻 $t = 3$ において R が点 A にあるとき、時刻 $t = 2$ のときに R が点 O にあった条件付き確率を求めなさい。
- (2) n を自然数とする。時刻 $t = n$ のとき動点 R が O, A, B, C の各頂点にある確率をそれぞれ z_n, a_n, b_n, c_n とする。
 - (i) 次の等式が成り立つことを数学的帰納法により証明しなさい。
$$a_n = b_n = c_n$$
 - (ii) z_n を n の式で表しなさい。
 - (iii) 極限 $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n$ を求めなさい。



[4] (配点 50) 関数 $f(x)$ を

$$f(x) = (x - [x])^2 - (x - [x]) + \frac{1}{6} \quad (x \geq 0)$$

と定める。ただし, $[x]$ は x を超えない最大の整数を表す。さらに, n を自然数とし,

$$S(x) = \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n} + x\right) \quad (x \geq 0)$$

とする。次の問い合わせに答えなさい。

(1) 次の等式が成り立つことを示しなさい。

$$f(x+1) = f(x)$$

(2) 次の等式が成り立つことを示しなさい。

$$S\left(x + \frac{1}{n}\right) = S(x)$$

(3) $0 \leq x < \frac{1}{n}$ のとき, 方程式 $S(x) = 0$ を解きなさい。

(4) $x \geq 0$ のとき, 方程式 $S(x) = 0$ を解きなさい。

